

# **O B E C D O L N Í Ú J E Z D**

## **Obecně závazná vyhláška č. 4/2002**

### **ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ**

Obec Dolní Újezd jako provozovatel veřejného pohřebiště vydává dne 8.8.2002 podle ustanovení § 16 odst.1 a ustanovení § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů,

#### **řád veřejného pohřebiště**

##### **Článek 1**

##### **Úvodní ustanovení**

- (1) Tento řád upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen "hřbitov") v obci Dolní Újezd .
- (2) Hřbitov je provozován obcí Dolní Újezd (dále jen správce).

##### **Článek 2**

##### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

Správce hřbitova poskytuje zejména následující služby:

- a) pohřbívání,
- b) provádění exhumací,
- c) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků,
- d) pronájem hrobových míst,
- e) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
- f) správu a údržbu hřbitova včetně komunikací a okolní zeleně v areálu hřbitova.

##### **Článek 3**

##### **Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 12 let.

##### **Článek 4**

##### **Pořádek na hřbitově**

(1) Návštěvníci hřbitova jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory hřbitova a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

(2) Na hřbitově je možné zdržovat se pouze v provozní době hřbitova stanovené v článku 7 tohoto řádu.

(3) Děti do 6 let mají na hřbitov přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

(4) Na hřbitov není dovolen přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty. Na hřbitově není rovněž dovoleno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích a motorových vozidlech s výjimkou invalidních vozíků.

(5) Přístup na hřbitov nebo do jeho části může správce z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

(6) Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

(7) Svítilny a svíčky je možno na hřbitově rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

(8) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu hřbitova pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu z areálu hřbitova.

(9) Odpadky z hřbitova je třeba odkládat na stanovená místa

(10) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

(11) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na hřbitově je možné se souhlasem správce. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu.

(12) Na hřbitově je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. Dozor nad pořádkem na hřbitově provádí správce.

## **Článek 5**

### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

(1) Správce je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 6 tohoto řádu,
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení hřbitova, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz hřbitova, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu hřbitova, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu;

dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce a vznikne-li škoda, je správce povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

(2) Hrobová místa správce zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikaly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

## **Článek 6**

### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

(1) Hrobové zařízení lze zřídit v souladu s ustanoveními článku 5 tohoto řádu. Před zahájením prací je nutné vyžádat si písemný souhlas správce a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem k trvalému užívání hrobky.

(2) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení je možné v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

- a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
- b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled hřbitova a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
- c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled hřbitova.
- d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

(4) Do veřejné zeleně na hřbitově, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

(5) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

(6) Oznamovat správci veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

(7) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem.

(8) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8.

(9) Zdržovat se na hřbitově pouze v provozní době stanovené v článku 7.

## **Článek 7**

### **Provozní doba hřbitova**

Provozní doba, v jejímž průběhu je hřbitov zpřístupněn veřejnosti, se stanovuje takto:

- Od 1.3. do 2.11. denně od 7 do 20 hod.
- Od 3.11. do 28.2. denně od 7 do 18 hod.
- V době Vánočních a velikonočních svátků nepřetržitě

Mimo stanovenou provozní dobu je možno zpřístupnit hřbitov po dohodě s provozovatelem.

## **Článek 8**

### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace**

(1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Převzetí lidských pozůstatků musí být doloženo listem o prohlídce mrtvého, tento dokument je i podkladem pro evidenci související s provozováním hřbitova.

(2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na hřbitově vždy jen se souhlasem správce a způsobem, který stanoví.

(3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

(4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

(5) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15m x 0,85 m, a to

- a) celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
- b) kovové s nepropustným dnem.

(6) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

## **Článek 9**

### **Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na hřbitově**

(1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu jsou následující:

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 800 mm.
- b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

- c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné linii s rámy sousedních hrobů.
- d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

(2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm).
- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
- c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,
- h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (délka) a 90 cm (šířka) podle velikosti rakví.
- i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- j) Nad zastropení je nutno uložit 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelеныmi trvalými tmely.
- k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
- l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

(3) Správce může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- a) dobu výstavby hrobky,
- b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
- c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
- d) podmínky používání komunikací hřbitova,
- e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace - povinnost dozoru při výstavbě,
- f) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

(4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce, který může pro trvalé užívání stavby určit

- a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,
- b) způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce povinen archivovat.

(5) Při provádění veškerých prací na hřbitově je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem, zejména

- a) respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,
- b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
- c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,

d) zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

(6) Po ukončení prací na hřbitově je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

**Článek 11**  
**Účinnost**

Tento řád pro pohřebiště nabývá účinnosti dnem 1.9.2002.

.....  
starosta obce

.....  
místostarosta

Vyvěšeno dne: 12.8.2002

Sňato dne: .....